ADVERTISEMENT

SCP-848

Ítem #: SCP-848

Clasificación del Objeto: Euclid

Procedimientos Especiales de Contención: SCP-848 está contenido en una cámara de aislamiento de 10 m x 10 m x 5 m, que debe contener varias estructuras no orgánicas que pueden ser utilizadas por las muestras de SCP-848-1 para construir SCP-848-2. Las muestras de SCP-848-1 generalmente no necesitan ser alimentadas, pero si no pueden alimentarse por períodos que duren más de 2 semanas o comienzan a mostrar signos de desnutrición, se pueden introducir insectos inofensivos en la contención de SCP-848 como alimento.

La cámara de SCP-848 debe limpiarse al menos una vez por semana y controlarse continuamente para detectar la aparición de objetos anómalos. En el caso de organismos hostiles, se pueden desplegar equipos de respuesta armados y todo el personal debe observar todas las precauciones Nuclear-Biológico-Químicas (NBQ) al recuperar objetos de SCP-848-2.

Descripción: SCP-848-1 es una colonia de Nephila clavipes (arañas tejedoras de seda dorada, también llamadas arañas bananeras). Los especímenes de SCP-848-1 son aproximadamente un 15% más grandes y significativamente más fuertes y más rápidos que los especímenes normales de Nephila, pero en general no son más peligrosos que una araña típica del género para los humanos y no muestran ninguna hostilidad particular hacia

los humanos en su contención.

SCP-848-2 es la telaraña creada por SCP-848-1. Al igual que con N. clavipes normal, SCP-848-2 puede ser enorme y muchas veces alcanza diámetros de 5 m o más. La seda utilizada en la producción de SCP-848-2 es algo más fuerte que la producida usualmente por N. clavipes, pero por lo demás parece tener una composición normal.

Periódicamente, objetos anómalos serán descubiertos atrapados en SCP-848-2. La frecuencia de estos eventos varía mucho, pero generalmente ocurre desde una vez por semana hasta una docena en un día. Los objetos registrados encontrados en SCP-848-2 han incluido:

Varios insectos voladores típicos del hábitat natural de SCP-848-1. Hasta la fecha, se han registrado más de 300 especies de moscas, polillas y otros insectos registrados.

Varios insectos voladores que solo existen en regiones del mundo donde SCP-848-1 no está presente, incluidos exóticos insectos de la selva tropical.

Varios tipos de restos de objetos inanimados, incluidos los detritos de papel y plantas.

Varias especies de insectos voladores no conocidas por la ciencia moderna.

Varios organismos no identificados que se asfixian rápidamente cuando se exponen al oxígeno, y pueden no ser de origen terrestre.

[DATOS BORRADOS]

[DATOS BORRADOS]

Los objetos anómalos aparecerán en SCP-848-2 a pesar de no tener una explicación plausible de su origen, lo que lleva a la creencia de que SCP-848-2 puede "atrapar" objetos de ubicaciones extraterrestres o extradimensionales. SCP-848-1 puede alimentarse de la mayoría de los insectos que se encuentran en SCP-848-2 y, por lo tanto, no necesita ser alimentado regularmente.

Anexo 848-01: Registro de objetos notables recuperados.

Fecha: [redacted]

Detalles: Un insecto no identificado apareció en SCP-848-2. El insecto parecía tener doce (12) patas, así como un órgano que solo podía describirse como un "[redacted]". Espécimen destruido por precaución.

Fecha: [redacted]

Detalles: Un insecto volador que se asemeja a una libélula terrestre con una envergadura de casi 1 metro, se cree que pertenece a una especie extinta hace aproximadamente 150 millones de años. Provocó un daño significativo en SCP-848-2 antes de ser neutralizado por el veneno de SCP-848-1. SCP-848-1 reparó posteriormente el daño en SCP-848-2 sin incidentes.

Fecha: [redacted]

Detalles: Un organismo desconocido no terrestre que comenzó a chillar fuerte antes de expirar rápidamente por asfixia y exanguinación explosiva de sus ojos. Una autopsia realizada por el Dr. [redacted] determinó que la criatura no era capaz de respirar oxígeno y, de hecho, no podía sobrevivir en una atmósfera con la presión atmosférica normal de la Tierra.

Incidente 848-1:

En [redacted], un [DATOS BORRADOS] se materializó en SCP-848-2 e inmediatamente se

violó la contención usando un [redacted]. Los [DATOS BORRADOS] y [DATOS BORRADOS] antes de que se enviaran los equipos de respuesta y terminaron al sujeto después de causar múltiples víctimas. Varios especímenes de SCP-848-1 fueron asesinados durante el incidente, pero aún existe una población reproductora estable.

SCP-848 ha sido reclasificado como clase Euclid y los procedimientos de contención modificados están pendientes de revisión.

Categorías

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.

Fandom

EXPLORAR PRODUCTOS

Fandom
Futhead
Cortex RPG
Fanatical
Muthead

SÍGUENOS

VISTA GENERAL

¿Qué es Fandom?
Términos de uso
Acerca de
Política de privacidad
Empleo
Mapa del sitio global
Prensa
Mapa del sitio local
Contactar

COMUNIDAD

Comunidad Central
Ayuda

Soporte

No vender mi información

PUBLICIDAD

Kit de medios

Fandomatic

APPS DE FANDOM

Lleva tu comunidad favorita contigo y no te pierdas de nada.

Wiki La Fundación SCP es una comunidad FANDOM en Estilo de vida.

VER SITIO MÓVIL